

# S4 - CIRO

sane  
CLEVER PUBLIC TOILETS

## Il bagno unisex autopulente premium



IN BREVE



DA ESTERNI



NORMODOTATO




CONNESSO



APERTO 24/7



ADATTO  
AD AMBIENTI  
DI LAVORO



### DATI TECNICI

**Dim. Esterne:** 241 X 213, H 240 cm

**Dim. Interne:** 135 X 90, H 230 cm

**Peso:** 5500 kg

### CONSUMI/CICLO

**Acqua:** 13 lt

**Elettricità:** 5 W

**Disinfettante:** 20 cc

**Ciclo Lavaggio/Asciugatura:** 35 sec.

# TECNOLOGIA S4

## Ti garantiamo una toilette sempre pulita, igienizzata e sicura.

Dopo ogni utilizzo il vaso wc viene disinfettato e asciugato, il pavimento viene lavato e sanificato.

Inoltre, grazie alla particolare forma rigata del pavimento, si evita la formazione di ristagni d'acqua.

### ✓ SICUREZZA

- Rilevamento presenza persona con **2 sensori** a infrarossi che lavorano in parallelo, uno installato a parete e uno dietro il vaso, garantendo la massima sicurezza di utilizzo per l'utente.
- Porta di accesso alla toilette automatica in apertura e chiusura del tipo scorrevole, certificata CE con dispositivo di sicurezza anti schiacciamento. E' disponibile anche la soluzione con porta a battente, in acciaio inox o alluminio.
- Sistema di apertura automatica in caso di emergenza o superamento del tempo massimo impostato.



### SISTEMA AUTOMATICO DI LAVAGGIO, DISINFEZIONE E ASCIUGATURA

- Scarico automatico del wc.
- Lavaggio e asciugatura del wc con EASYTECH®.
- Lavaggio ad alta pressione del pavimento.
- Lavaggio lavandino (su richiesta).



### DOVE E PER CHI

S4 Ciro è perfetta da installare nelle **industrie** o nelle **aree di logistica** a servizio dei dipendenti, spesso viene posata nelle **aree di sosta** e ai **capolinea dei bus** per i lavoratori del pubblico servizio.

### ➡ SISTEMA DI ACCESSO INTERATTIVO

Le nostre toilette S4 sono dotate di un pannello di accesso antivandalo con **display a colori da 7"** di facile lettura grazie ai **colori contrastanti** e alle istruzioni in 4 lingue affiancate da pittogrammi.

L'accesso potrà essere **gratuito o a pagamento**: nel caso fosse gratuito l'apertura delle porte potrà avvenire utilizzando un **pulsante led** o tramite  **sensore no touch**; nel caso in cui l'accesso fosse a pagamento si potrà scegliere se installare una **gettoniera multimoneta** e/o un dispositivo di pagamento con **carte contact-less/app** o, ancora, un **lettore di codice QR**. È possibile **modificare da remoto** l'importo impostato oppure trasformare l'accesso da "a pagamento" a "gratuito".






# COMPONIBILITÀ

## MOLTEPLICI SOLUZIONI


I bagni S4 Ciro sono disponibili anche in **soluzioni multiple**, composte da più locali. Realizziamo soluzioni flessibili dove alla toilette unisex possiamo affiancare locali orinato, docce, magazzini ecc.

Producendo internamente i blocchi in C.A.V. possiamo **personalizzare il vostro progetto**, abbinando ai bagni anche locali spogliatoi, chioschi informazione o spazi per installare vending machine, casse automatiche, ecc.


S4 NU



S4 2ND



S4 2N



Le nostre toilette autopulenti sono state progettate per resistere anche agli ambienti più sfidanti: deserto, alta montagna, mare...

# QUALITÀ & DESIGN

**Le toilette SANO2 sono progettate e realizzate interamente nei nostri stabilimenti.**

Il nostro team di architetti e ingegneri studia le soluzioni più adatte per conciliare le esigenze estetiche con quelle funzionali.

Davanti a ogni sfida progettuale, cerchiamo sempre la soluzione migliore, **su misura per le tue necessità.**

**... FATTI ISPIRARE DALLE NOSTRE SOLUZIONI:**



prefabbricati  
**santerno**

**sano2**



**Sede legale e stabilimento di produzione**

Via Budrione, 14  
47122 Forlì - Forlì Cesena  
T. +39 0543 781779

[str@prefabbricatisanterno.it](mailto:str@prefabbricatisanterno.it)  
[www.prefabbricatisanterno.it](http://www.prefabbricatisanterno.it)

**Ufficio marketing/ricerca&sviluppo**

Via IV novembre, 54  
20019 Settimo milanese - Milano  
T. +39 02 39621038  
M. +39 380 8685757

[info@sano2.it](mailto:info@sano2.it)  
[www.sano2.it](http://www.sano2.it)